

Installation ULTRA-VNC Server

Allgemein: Ultra-VNC ist eine Fernsteuerungssoftware die auf TCP/IP Port 5900 eine Verbindung zum Server aufbaut. Der Server ist der Fernzusteuernde Rechner, der Client ist der PC an dem die Fernsteuerung gestartet wird.
Ultra-VNC steht unter der GNU (General Public License) und ist daher kostenlos verfügbar. (siehe www.realvnc.com)


Version: UltraVNC_1.0.8.2

Voraussetzungen:

Windows XP oder höher
2 MB freier Festplattenplatz auf Laufwerk C:

Installation:


Programm UltraVNC_1.0.8.2_Setup.exe starten



→ OK




→ Weiter




→ Ich akzeptiere die Vereinbarung


→ Weiter




→ Weiter




→ Weiter



- Vollständige Installation
- Weiter




- Weiter




→ Hakten NICHT setzen!!!

→ Weiter




→ Hakten NICHT setzen!!!

→ Weiter





→ **Haken** setzen wie in Abbildung zu sehen!

→ **Weiter**




→ **Installieren**



→ Weiter



→ Fertigstellen



→ Haken setzen wie in Abbildung zu sehen!

→ VNC-Passwort 2x eingeben (erhalten Sie von der AMS-Hotline)

→ Apply → OK



→ Hakten setzen wie in Abbildung zu sehen!

→ geben Sie hier die Angaben des Administrators für diesen PC an, oder ein Konto welches über Installationsrecht verfügt.

→ OK

→ Diese Meldung kommt aus Sicherheitsgründen 2x

Der Ultra-VNC Server starten nun automatisch mit dem PC.

Innerhalb Ihres Netzwerkes können alle PC's die einen entsprechenden Ultra-VNC Viewer besitzen nun auf diesen PC mit dem entsprechenden Passwort zugreifen.

Ein Zugriff außerhalb des Netzwerkes ist NICHT möglich, da dies durch die Firewall des FORD – T-Systems Router geblockt wird. Ausnahmen bilden hierfür bei der T-Systems beantragte Tunnelfreisaltungen zu anderen FORD – T- Systems Netzwerken (z.B. AMS zum Support).